

# Indice



casette impregnate pag. 4-9



pag. 10-26



chioschi pag. 24



pag. 22-23



armadi e cucce pag. 27-28



giochi bambini pag. 29-34



pergole pag. 35-36



pag. 37-39



pag. 40



grigliati e fioriere pag. 41-44



bordure e steccati pag. 45-46



tutto per il tuo orto pag. 47-49



piscine pag. 50-52



relax in giardino pag. 53-56



pavimentazioni per esterno pag. 57-58



pag. 59-66



pag. 67-70



Box in metallo e resina pag. 71-74



coperture Shelterlogic pag. 75



casette polietilene Lifetime pag. 3-9 Lifetime



Con passione operiamo nel settore del legno da oltre cinquant'anni.

Dalla nostra lunga esperienza in un mondo speciale come quello del legno è nato il marchio "Esterni da Vivere", pensato per offrire tante proposte dedicate al giardino e agli spazi all'aperto: casette porta attrezzi, pali impregnati in autoclave, pergole, gazebo e tutti gli accessori che possono esserti utili per arredare e rendere accoglienti e funzionali gli spazi esterni.

Il valore della tradizione, l'esperienza ereditata dal passato, le passioni tramandate di padre in figlio, hanno fatto di noi un'azienda performante, in continua evoluzione. Ed è per questo che oggi siamo in grado di offrire a tutti i nostri clienti il servizio di Dropshipping su tutti I nostri prodotti.



Per garantire l'immediatezza delle informazioni e per facilitare di conseguenza la vendita abbiamo creato il sito www.esternidavivere.it , un portale dove è possibile scaricare fotografie, schede tecniche, istruzioni di montaggio, video ecc.. della nostra gamma prodotti.

**Losa Legnami S.r.l.** Via Strada Regia, 1/3 - 24030 Prezzate di Mapello (BG) Tel. 035 908385 - Fax 035 4945073 - info@losalegnami.com



# Lucia 150x300



#### Optional consigliati:

Guaina ardesiata n. 1 rotolo

Tegole canadesi n. 4 confezioni


Finitura cerata n. 2 confezioni

Kit grondaia A

Kit pavimento con perline in abete grezzo

Porticato laterale larghezza cm 300 (vedi pag. 9)

#### Art. No AC/CASLUCIA













#### Abete impregnato in autoclave color marrone e essicato

Tipologia costruttiva		blockhouse
Porta singola con serratura	cm	84,5x176,5h
Scarico con sponda idraulica		escluso
Dimensione e peso lordo imballo	cm	340x120x47, kg 440

# Ilaria 200x300



#### Optional consigliati:

Guaina ardesiata n. 2 rotoli

Tegole canadesi n. 4 confezioni


Finitura cerata n. 2 confezioni

Kit grondaia B

Kit pavimento con perline in abete grezzo

Porticato laterale larghezza cm 300 (vedi pag. 9)

#### Art. No AC/CASILARIA













#### Abete impregnato in autoclave color marrone e essicato

Tipologia costruttiva		blockhouse
Porta singola con serratura	cm	84,5x176,5h
Scarico con sponda idraulica		escluso
Dimensione e peso lordo imballo	cm	340x120x48, kg 500

# Elena 250x300



#### Optional consigliati:

Guaina ardesiata n. 2 rotoli

Tegole canadesi n. 5 confezioni


Finitura cerata n. 3 confezioni

Kit grondaia C

Kit pavimento con perline in abete grezzo

Porticato laterale larghezza cm 300 (vedi pag. 9)

#### Art. No AC/CASELENA













#### Abete impregnato in autoclave color marrone e essicato

Tipologia costruttiva		blockhouse
Porta singola con serratura	cm	84,5x176,5h
Scarico con sponda idraulica		escluso
Dimensione e peso lordo imballo	cm	340x120x50, kg 520

# Cleo 300x300



#### Optional consigliati:

Guaina ardesiata n. 2 rotoli


Tegole canadesi n. 7 confezioni

Finitura cerata n. 3 confezioni

Kit grondaia D

Kit pavimento con perline in abete grezzo

#### Art. No AC/CASCLEO











Ņ	bete impregnato	o in autoc	lave co	lor marrone e e	essicato

Tipologia costruttiva		blockhouse
Porta doppia con serratura	cm	169x176
Scarico con sponda idraulica		escluso
Dimensione e peso lordo imballo	cm	340x120x52, kg 560

# Matilde 400x300



#### Optional consigliati:


Guaina ardesiata n. 2 rotoli Tegole canadesi n. 8 confezioni Finitura cerata n. 4 confezioni

Kit grondaia D

Kit pavimento con perline in abete grezzo

Veranda frontale prof. cm 200 (vedi pagina 9)

#### Art. No AC/CASMATILDE











Abete impregnato in autoclave color marrone	e essica	to
Tipologia costruttiva		blockhouse
Porta doppia con serratura	cm	169x176
Nr. 1 finestra apribile	cm	65x86h
Completa di antina e fioriera		
Scarico con sponda idraulica		escluso
Dimensione e peso lordo imballo	cm	430x120x52, kg 660

# Ines 400x400



#### Optional consigliati:

Guaina ardesiata n. 3 rotoli

Tegole canadesi n. 13 confezioni

Finitura cerata n. 5 confezioni

Kit grondaia F


Kit pavimento con perline in abete grezzo

Veranda frontale prof. cm 200 (vedi pagina 9)

Kit profili di rialzo perimetrale\*

#### \* Un giro completo di perline (4 pz.) per rialzare di cm 12 la casetta

#### Art. No AC/CASINES











Abete impregnato in autoclave color marrone e essicato			
Tipologia costruttiva		blockhouse	
Porta doppia con serratura	cm	169x177	
Finestra apribile	cm	64x86	
Scarico con sponda idraulica		escluso	
Dimensione e peso lordo imballo	cm	440x120x52, kg 750	

# Emma 500x400



#### Optional consigliati:

Guaina ardesiata n. 5 rotoli

Tegole canadesi n. 14 confezioni

Finitura cerata n. 6 confezioni


Kit grondaia F

Kit pavimento con perline in abete grezzo

Veranda frontale prof. cm 200 (vedi pagina 9)

Kit profili di rialzo perimetrale\*

#### Art. No AC/CASEMMA



Abete impregnato in autoclave color marrone e essicato		
Tipologia costruttiva		blockhouse
Porta doppia con serratura	cm	166x179
Nr. 2 Finestre apribili	cm	64x86
Scarico con sponda idraulica		escluso
Dimensione e peso lordo imballo	cm	543x120x57, kg 1000

Garage 350x600



#### Optional consigliati:

Guaina ardesiata n. 3 rotoli


Tegole canadesi n. 14 confezioni

Finitura cerata n. 5 confezioni

Kit grondaia D x 2 kit

\* Un giro completo di perline (4 pz.) per rialzare di cm 12 la casetta

#### Art. No AC/GARAGE




Abete impregnato in autoclave color marrone e essicato				
Tipologia costruttiva		blockhouse		
Portone	cm	283x198h		
Porta di servizio	cm	63,5x176h		
Nr. 2 Finestre apribili	cm	55x50h		
Scarico con sponda idraulica		escluso		
Dimensione e peso lordo imballo	cm	630x120x57, kg 1100		

# Porticati laterali

per casette Lucia, Ilaria, Elena Art. No AC/PORTICATO






Abete impregnato in autoclave color marrone e essicato		
Pali portanti	cm	9x9
Copertura con perline	mm	16


# Verande frontali

per casette Matilde, Ines, Emma






Abete impregnato in autoclave color marrone e essicato			
Pali portanti	cm	9x9	
Copertura con perline	mm	16	



Abete impregnato in autoclave color marrone e essicato		
Pali portanti	cm	9x9
Copertura con perline	mm	16



Abete impregnato in autoclave color marrone e essicato			
Pali portanti	cm	9x9	
Copertura con perline	mm	16	



# Gaia 190x



#### Optional consigliati:

Guaina ardesiata n. 1 rotolo


Tegole canadesi n. 3 confezioni


Impregnante n. 1 confezione

Kit grondaia A

Kit pavimento con perline in abete grezzo

#### Art. No AC/CASGAIA









Abete grezzo non trattato		
Tipologia costruttiva		blockhouse
Porta singola con maniglia e serratura	cm	84,5x176,5h
Scarico con sponda idraulica		compreso
Dimensione e peso lordo imballo	cm	230x120x50, kg 230

# Bristol 200x200



#### Optional consigliati:

Guaina ardesiata n. 1 rotolo


Tegole canadesi n. 3 confez.

Impregnante n. 1 confezione

Kit grondaia B

Pavimento

#### Art. No AC/CASBRISTOL











#### Abete grezzo non trattato

Tipologia costruttiva		blockhouse
Porta doppia con serratura	cm	142x171h
Scarico con sponda idraulica		compreso
Dimensione e peso lordo imballo	cm	230x120x41, kg 243

# Sara 246x200



#### Optional consigliati:

Guaina ardesiata n. 1 rotolo


Tegole canadesi n. 4 confez.

Impregnante n. 2 confezioni

Kit grondaia B

Pavimento con perline in abete grezzo

#### Art. No AC/CASSARA











#### Abete grezzo non trattato

Tipologia costruttiva		blockhouse
Porta doppia con serratura	cm	142x171h
Scarico con sponda idraulica		escluso
Dimensione e peso lordo imballo	cm	275x120x41, kg 300

# Viola 246x300



#### Optional consigliati:

Guaina ardesiata n. 2 rotoli


Tegole canadesi n. 6 confez.

Impregnante n. 2 confezioni

Kit grondaia D

Pavimento con perline in abete grezzo

#### Art. No AC/CASVIOLA











#### Abete grezzo non trattato

Tipologia costruttiva		blockhouse
Porta doppia con serratura	cm	142x171h
Scarico con sponda idraulica		escluso
Dimensione e peso lordo imballo	cm	330x120x42, kg 350

Kelly 300x200



#### Optional consigliati:

Guaina ardesiata n. 1 rotolo


Tegole canadesi n. 6 confezioni

Impregnante n. 2 confezioni

Kit grondaia B

Kit pavimento con perline in abete grezzo

#### Art. No AC/CASKELLY











Abete grezzo non trattato	
---------------------------	--

Tipologia costruttiva		blockhouse
Porta doppia con maniglia e serratura	cm	169x176h
Scarico con sponda idraulica		escluso
Dimensione e peso lordo imballo	cm	309x120x52, kg 350

# Toronto 300x200



#### Optional consigliati:

Guaina ardesiata n. 1 rotolo


Tegole canadesi n. 5 confezioni

Impregnante n. 2 confezioni

Kit grondaia B

Kit pavimento con perline in abete grezzo

#### Art. No AC/CASTORONTO



Abete grezzo non trattato		
Tipologia costruttiva		blockhouse
Porta singola con maniglia e serratura	cm	84x176h
Finestra singola apribile	cm	64x36
Scarico con sponda idraulica		escluso
Dimensione e peso lordo imballo	cm	309x102x52, kg 350

Siviglia 250x250



#### Optional consigliati:

Guaina ardesiata n. 2 rotoli


Tegole canadesi n. 6 confezioni

Impregnante n. 2 confezioni

Kit grondaia C

Kit pavimento con perline in abete grezzo

#### Art. No AC/CASSIVIGLIA











incluso

Abete grezzo non trattato		
Tipologia costruttiva		blockhouse
Porta doppia con maniglia e serratura	cm	169x176h
Scarico con sponda idraulica		escluso
Dimensione e peso lordo imballo	cm	260x120x53, kg 350

Malaga 300x250



#### Optional consigliati:

Guaina ardesiata n. 2 rotoli


Tegole canadesi n. 6 confezioni

Impregnante n. 3 confezioni

Kit grondaia C

Kit pavimento con perline in abete grezzo

#### Art. No AC/CASMALAGA











Abete grezzo non trattato		
Tipologia costruttiva		blockhouse
Porta singola con maniglia e serratura	cm	84x176h
Finestra apribile	cm	64x86h
Scarico con sponda idraulica		escluso
Dimensione e peso lordo imballo	cm	335x120x50, kg 590

**Mary** 300x300



#### Optional consigliati:

Guaina ardesiata n. 2 rotoli


Tegole canadesi n. 6 confezioni

Impregnante n. 3 confezioni

Kit grondaia D

Kit pavimento con perline in abete grezzo

#### Art. No AC/CASMARY











A	bet	e g	rezzo	noni	trattato	
---	-----	-----	-------	------	----------	--

Tipologia costruttiva		blockhouse
Porta doppia con maniglia e serratura	cm	169x176h
Scarico con sponda idraulica		escluso
Dimensione e peso lordo imballo	cm	309x120x52, kg 420

# India 248x193



#### Optional consigliati:


Guaina ardesiata n. 1 rotolo

Impregnante n. 2 confezioni

Kit grondaia D

Kit pavimento con perline in abete grezzo

#### Art. No LM/CASINDIA











#### Abete grezzo non trattato

Tipologia costruttiva		blockhouse
Porta doppia con maniglia e serratura	cm	149,4x185h
Scarico con sponda idraulica		escluso
Dimensione e peso lordo imballo	cm	250x120x43, kg 300

# Alina 310x310



#### Optional consigliati:


Guaina ardesiata n. 2 rotoli


Impregnante n. 3 confezioni

Kit grondaia D

Kit pavimento con perline in abete grezzo

#### Art. No LM/CASALINA









#### Abete grezzo non trattato

Tipologia costruttiva		blockhouse
Porta doppia con maniglia e serratura	cm	149,4x185h
Scarico con sponda idraulica		escluso
Dimensione e peso lordo imballo	cm	330x120x43, kg 480

# Genny 390x300



#### Optional consigliati:

Guaina ardesiata n. 2 rotoli


Tegole canadesi n. 8 confezioni


Impregnante n. 4 confezioni

Kit grondaia D

Kit pavimento con perline in abete grezzo

#### Art. No AC/CASGENNY









Abete grezzo non trattato		
Tipologia costruttiva		blockhouse
Tetto in pannelli OSB	mm	12
Porta doppia con maniglia e serratura	cm	169x176h
Finestra apribile	cm	62x86h
Scarico con sponda idraulica		escluso
Dimensione e peso lordo imballo	cm	440x120x56, kg 700

# Chiara 300x400



#### Optional consigliati:

Guaina ardesiata n. 2 rotoli


Tegole canadesi n. 8 confezioni

Impregnante n. 4 confezioni

Kit grondaia F

Kit pavimento con perline in abete grezzo

#### Art. No AC/CASCHIARA












Abete grezzo non trattato	


Tipologia costruttiva		blockhouse
Porta doppia con maniglia e serratura	cm	169x176h
Scarico con sponda idraulica		escluso
Dimensione e peso lordo imballo	cm	440x120x52, kg 630

# Natalia 378x193



#### Art. No LM/CASNATALIA









Optional consigliati:
Guaina ardesiata n. 2 rotoli
Impregnante n. 4 confezioni
Tegole canadesi n. 5 confezioni

Abete grezzo non trattato		
Tipologia costruttiva		blockhouse
Porta doppia con maniglia e serratura	cm	150x179h
Porta singola con maniglia e serratura	cm	79x179h
Scarico con sponda idraulica		escluso
Dimensione e peso lordo imballo	cm	430x118x47, kg 607


# Lisa 400x400

Kit grondaia F



Optional consigliati:
Guaina ardesiata n. 3 rotoli
Tegole canadesi n. 11 confezioni
Impregnante n. 4 confezioni
Kit grondaia F
Kit pavimento con perline in abete grezzo
Kit profili di rialzo perimetrale*

#### Art. No AC/CASLISA



Abete grezzo non trattato		
Tipologia costruttiva		blockhouse
Porta doppia con serratura	cm	166x179
Finestra apribile	cm	64x86
Scarico con sponda idraulica		escluso
Dimensione e peso lordo imballo	cm	440x120x52, ka 700

<sup>\*</sup> Un giro completo di perline (4 pz.) per rialzare di cm 12 la casetta

# Valencia 400x400



Optional consigliati:	
Guaina ardesiata n. 3 rotoli	
Tegole canadesi n. 12 confezioni	
Kit grondaia F	
Kit pavimento con perline in abete grezzo	
Kit profili di rialzo perimetrale*	

# Art. No AC/CASVALENCIA 427 m<sup>2</sup>13,84 pavimento optional incluso


Abete grezzo non trattato		
Tipologia costruttiva		blockhouse
Tetto in pannelli OSB sp. mm 12		incluso
Dimensioni Porta doppia con maniglia e serratura	cm	166x179h
Nr. 2 Finestre fisse	cm	64x81
Scarico con sponda idraulica		escluso
Dimensione e peso lordo imballo	cm	440x120x70, kg 950

# Beatrice 537x380



Optional consigliati:
Guaina ardesiata n. 4 rotoli
Tegole canadesi n. 15 confezioni
Impregnante n. 4 confezioni
Kit pavimento con perline in abete grezzo
Kit grondaia G

#### Art. No AC/CASBEATRICE



Abete grezzo non trattato		
Tipologia costruttiva		blockhouse
Dimensioni Porta doppia con maniglia e serratura	cm	168x176h
Nr. 2 Finestre apribili	cm	129x81h
Nr. 1 Finestra apribile	cm	62x81h
Scarico con sponda idraulica		escluso
Dimensione e peso lordo imballo	cm	590x120x60, kg 1800

<sup>\*</sup> Complessivi

# Camilla 500x500



#### Optional consigliati:

Guaina ardesiata n. 5 rotoli

Tegole canadesi n. 16 confezioni

Impregnante n. 5 confezioni


Kit grondaia G

Kit pavimento con perline in abete grezzo

Veranda frontale prof. cm 100 (vedi pagina 18)

Kit profili di rialzo perimetrale\*

#### Art. No AC/CASCAMILLA



Abete grezzo non trattato		
Tipologia costruttiva		blockhouse
Porta doppia con serratura	cm	166x179
Nr. 2 Finestre apribili	cm	64x85
Scarico con sponda idraulica		escluso
Dimensione e peso lordo imballo	cm	542x120x70, kg 1300

# Stella 600x600



#### Optional consigliati:

Guaina ardesiata n. 5 rotoli

Tegole canadesi n. 22 confezioni

Impregnante n. 6 confezioni

Kit grondaia D (x2 kit)


Kit pavimento con perline in abete grezzo

Veranda frontale prof. cm 100 (vedi pagina 20)

Kit profili di rialzo perimetrale\*

#### \* Un giro completo di perline (4 pz.) per rialzare di cm 14 la casetta


#### Art. No AC/CASSTELLA



Abete grezzo non trattato		
Tipologia costruttiva		blockhouse
Porta doppia con serratura	cm	169x200
Nr. 1 Finestra doppia apribile		129x81h
Scarico con sponda idraulica		escluso
Dimensione e peso lordo imballo	cm	650x120x62, kg 2210

# Verande frontali

per casette Camilla, Stella





Art. No AC/VERCAMILLA


# 523





Abete impregnato in autoclave color marrone e essicato		
Pali portanti	cm	9x9
Copertura con perline	mm	16

#### Art. No AC/VERSTELLA








Abete impregnato in autoclave color marrone e essicato		
Pali portanti	cm	9x9
Copertura con perline	mm	16

# Dorset 408x268



#### Art. No LM/CASDORSET



34 mm	incluso 18 mm incl	uso
Abete grezzo non trattato		
Tipologia costruttiva		blockhouse
Porta doppia con maniglia e serratura	cm	158x195h
Vetrata singola apribile	cm	56x178
Vetrata doppia fissa	cm	101x178

# Optional consigliati: Guaina ardesiata n. 2 rotoli Impregnante n. 4 confezioni Kit grondaia F


# Barbados 4 587x377



#### Art. No LM/CASBARBADOS4

Scarico con sponda idraulica

Dimensione e peso lordo imballo



Abete grezzo non trattato		
Tipologia costruttiva		blockhouse
Porta doppia con maniglia e serratura	cm	158x195h
Nr. 1 porta singola interna	cm	83,5x195h
Nr. 3 Vetrate singole apribili	cm	56x178
Scarico con sponda idraulica		escluso
Dimensione e peso lordo imballo	cm	630x118x80, kg 1712


#### Optional consigliati:

Guaina ardesiata n. 3 rotoli Impregnante n. 4 confezioni escluso


cm 440x118x65, kg 860


Camping Pod 240x480





# 480 m<sup>2</sup> 9.25





Art. No POD24





Pino grezzo non trattato		
Tipologia costruttiva		perline ad incastro
Porta con doppio vetro con maniglia e serratura	cm	103x190h
Finestra con doppio vetro	cm	70x90h
Terrazza frontale in pino impregnato in autoclave	cm	60
Parete interna		inclusa
Scarico con sponda idraulica		escluso
Dimensione e peso lordo imballo	cm	480x120x120h, kg 2200
Tempi di consegna 6 settimane dall'ordine		


Camping Pod 300x600






# Porta con doppio vetro con maniglia e serratura cm 103x190h Finestra con doppio vetro cm 70x90h Terrazza frontale in pino impregnato in autoclave cm 60 Parete interna inclusa Scarico con sponda idraulica escluso Dimensione e peso lordo imballo cm 600x120x120h, kg 2800

#### Art. No POD36





Tempi di consegna 6 settimane dall'ordine

**Pino grezzo non trattato** Tipologia costruttiva






perline ad incastro

# Chiosco Rio 310x180



#### Art. No AC/CHIORIO





Art. No CHIOMIAMI







Optional consigliati:	
Guaina ardesiata n. 1 rotolo	
Tegole canadesi n. 4 confezioni	
Impregnante n. 2 confezioni	
Kit grondaia A	
Kit pavimento con perline in abete grezzo	

Anta a ribalta aggiuntiva cm 179x89,5h

Abete grezzo non trattato		
Tipologia costruttiva		pannelli
Tetto in pannelli OSB sp mm 12		compreso
Nr. 1 Porta singola	cm	71x179h
Nr. 1 Anta antiribalta	cm	179x89,5h
Scarico con sponda idraulica		compreso
Dimensione e peso lordo imballo	cm	190x120x80, kg 400

# Chiosco Miami 310x300



# 

Optional consigliati:	
Guaina ardesiata n. 2 rotoli	
Tegole canadesi n. 6 confezioni	
Impregnante n. 3 confezioni	
Kit grondaia D	
Kit pavimento con perline in abete grezzo	
Anta a ribalta aggiuntiva cm 179x89,5h	

Abete grezzo non trattato		
Tipologia costruttiva		pannelli
Tetto in pannelli OSB sp mm 12		compreso
Nr. 1 Porta singola	cm	71x179h
Nr. 1 Anta antiribalta	cm	179x89,5h
Scarico con sponda idraulica		compreso
Dimensione e peso lordo imballo	cm	190x120x80, kg 500

# Giada 180x130



#### Optional consigliati:

Guaina ardesiata n. 1 rotolo


Tegole canadesi n. 2 confezioni

Impregnante n. 1 confezione

Kit grondaia A

Kit pavimento con perline in abete grezzo

#### Art. No TI/CASGIADA











180x80x43, kg 160

Abete grezzo non trattato		
Tipologia costruttiva		blockhouse
Tetto in pannelli OSB sp mm 12		compreso
Porta doppia con chiavistello	cm	118x176h
Scarico con sponda idraulica		compreso

# Giulia 200x200



#### Optional consigliati:

Guaina ardesiata n. 1 rotolo

Tegole canadesi n. 3 confezioni


Impregnante n. 1 confezione

Kit grondaia A

Kit pavimento con perline in abete grezzo

#### Art. No TI/CASGIULIA

Dimensione e peso lordo imballo











Abete grezzo non trattat	0
--------------------------	---

Tipologia costruttiva		blockhouse
Tetto in pannelli OSB sp mm 12		compreso
Porta doppia con chiavistello	cm	118x176h
Scarico con sponda idraulica		compreso
Dimensione e peso lordo imballo	cm	220x80x30, kg 207

# Birba 200x200



#### Optional consigliati:


Guaina ardesiata n. 1 rotolo


Impregnante n. 1 confezione

Kit grondaia A

Kit pavimento con perline in abete grezzo

#### Art. No TI/CASBIRBA









Abete grezzo non trattato		
Tipologia costruttiva		blockhouse
Tetto in pannelli OSB sp mm 12		compreso
Porta doppia con chiavistello	cm	118x176h
Scarico con sponda idraulica		compreso
Dimensione e peso lordo imballo	cm	220x80x30, kg 207

# Ava 256x200



#### Optional consigliati:

Guaina ardesiata n. 1 rotolo


Tegole canadesi n. 4 confezioni


Impregnante n. 1 confezione

Kit grondaia A

Kit pavimento con perline in abete grezzo

#### Art. No TI/CASAVA










Ab	ete	e gi	rez	ZO	noi	n t	ra	tta	ito	
т.	- 1									

Tipologia costruttiva		blockhouse
Tetto in pannelli OSB sp mm 12		compreso
Porta doppia con chiavistello	cm	118x176h
Scarico con sponda idraulica		compreso
Dimensione e peso lordo imballo	cm	220x80x30, ka 207

**Armadio Olly** 



#### Art. No EK/ARMOLLY









#### Pino impregnato in autoclave color marrone

Copertura con cartonfeltro bitumato

Completo di 2 ripiani in legno


Dimensione e peso lordo imballo

m 180x50x30, kg 96

Armadio Debby 70x35



#### Art. No KO/ARMDEBBY







#### Realizzato in legno impregnato color miele

Copertura in lamiera zincata


Completo di 2 scaffalature in legno

Dimensione e peso lordo imballo


cm

150x80x5, kg 30

Cuccia Sugar 85x58



#### Art. No KO/CUCCIASUGAR











#### Realizzato in legno impregnato color larice

Copertura con guaina ardesiata verde

Tettuccio apribile per agevolare la pulizia

Rialzata con piedini in plastica


Dimensione e peso lordo imballo

92x60x14,5, kg 13

# Cuccia Malik 104x66



#### Art. No KO/CUCCIAMALIK











#### Realizzato in legno impregnato color larice

Copertura con guaina ardesiata verde

Tettuccio apribile per agevolare la pulizia

Rialzata con piedini in plastica

Dimensione e peso lordo imballo

108x68x14,5, kg 16




Anny 97x113




#### Optional consigliati:

Guaina ardesiata n. 1 rotolo Impregnante n. 1 confezione

#### Art. No KO/CASANNY









			col			
711	mο	TO		m	1	m
		ч	עיצע	ניגו	10.1	

Tipologia costruttiva	pannelli
Scarico con sponda idraulica	compreso
Dimensione e peso lordo imballo 1	cm 142x111x12, kg 22
Dimensione e peso lordo imballo 2	cm 110x86x10, kg 15

# Joy 163x118




#### Optional consigliati:

Guaina ardesiata n. 1 rotolo

Tegole canadesi n. 3 confezioni

Impregnante n. 1 confezione

#### Art. No TI/CASJOY











#### Abete grezzo non trattato

Tipologia costruttiva blockhouse
Completa di sabbiera e scivolo
Scarico con sponda idraulica compreso
Dimensione e peso lordo imballo cm 178x80x38, kg 161

Emily 105x130




#### Optional consigliati:

Guaina ardesiata n. 1 rotolo

Tegole canadesi n. 3 confezioni

Impregnante n. 1 confezione

#### Art. No TI/CASEMILY











#### Abete grezzo non trattato

Tipologia costruttivablockhouseScarico con sponda idraulicacompresoDimensione e peso lordo imballocm132x80x35, kg 90

# Pic Nic mini



- Gioco conforme EN 071 ad uso privato
- Realizzato in pino impregnato in autoclave
- Spessore profili mm 28

Art. No		EK/PICNICMINI
Dimensioni ingombro massimo		
Profondità	cm	90
Lunghezza	cm	90
Dimensione e peso lordo imballo	cm	90x37x17, kg. 17

# Sabbiera Smart



- · Realizzato in pino impregnato in autoclave
- Spessore tavole mm 18

Art. No		EK/SABBIERASMART
Dimensioni ingombro massimo		
Profondità	cm	112
Lunghezza	cm	112
Dimensione e peso lordo imballo	cm	60x40x20, kg 20

Torre singola



Struttura in pino impregnato in autoclave. Set completo di:

- Nr. 1 torretta di avvistamento completa di scaletta
- Nr. 1 scivolo in plastica dotato di corrimano
- Nr. 1 altalena doppia con sedute in plastica
- Montanti dim. cm. 7x7
- Traversa altalena dim. cm. 9x9
- · Fornito in kit di montaggio
- Gioco conforme EN 071 ad uso privato

Art. No		EX/GIOTS
Dimensioni ingombro massimo		
Profondità	cm	320
Lunghezza	cm	280
Altezza	cm	265
Dimensione e peso lordo imballo	cm	234x80x50 kg. 130

# Torre doppia



Struttura in pino impregnato in autoclave. Set completo di:

- Nr. 1 torretta di avvistamento completa di scaletta
- Nr. 1 torretta di avvistamento completa di arrampicata
- Nr. 1 ponte completo di balaustre
- Nr. 1 scivolo in plastica dotato di corrimano
- Nr. 1 altalena doppia con sedute in plastica
- Nr. 1 fune per arrampicata
- Montanti dim. cm. 7x7
- Traversa altalena dim. cm. 9x9
- Fornito in kit di montaggio
- Gioco conforme EN 071 ad uso privato

Art. No		EX/GIOTD
Dimensioni ingombro massimo		
Profondità	cm	410
Lunghezza	cm	480
Altezza	cm	280
Dimensione e peso lordo imballo	cm	240x96x68 kg 300

Altalena singola



Struttura in pino impregnato in autoclave Set completo di:

- Nr. 1 altalena singola con seduta in plastica
- Montanti dim. cm. 7x7
- Traversa altalena dim. cm. 9x9
- · Fornita in kit di montaggio
- Gioco conforme EN 071 ad uso privato

Art. No		EX/ALTSING
Dimensioni ingombro massimo		
Profondità	cm	230
Lunghezza	cm	160
Altezza	cm	195
Dimensione e peso lordo imballo	cm	230x83x30 kg 40

# Kit accessori per altalene fai da te



#### Kit Altalena doppia palo tondo

Art. No	TB/KITALDT
Nr. 4 staffe per ancoraggio nel terreno	
Nr. 4 collari con moschettone diam. cm. 10	
Nr. 2 giunti di raccordo traversa diam. cm. 10 verticali Ø cm. 10	
Viteria	
KIT PALI Art. No	KITPAD
Nr. 1 palo Ø 10 lunghezza cm 240	

Nr. 4 pali Ø 10 lunghezza cm 230





#### Kit Altalena singola palo tondo

Art. No	TB/KITALST
Nr. 4 staffe per ancoraggio nel terreno	
Nr. 2 collari con moschettone diam. cm. 10	
Nr. 2 giunti di raccordo traversa diam. cm. 10 verticali Ø cm. 10	
Viteria	
KIT PALI Art. No	KITPAS
Nr. 1 palo Ø 10 lunghezza cm 120	
Nr. 4 pali Ø 10 lunghezza cm 220	

## Pavimento antitrauma



- Pavimentazione in gomma ad incastro particolarmente resistente, ad elevato grado di assorbimento degli urti, compatta, elastica, drenante, durevole
- Certificata secondo la normativa Europea UNI EN 1177 con riferimento al valore di HIC.
- La particolare forma ad incastro permette un montaggio rapido, sicuro, duraturo nel tempo.
- Può essere collocata su fondo in cemento, su stabilizzato, terreno rullato, purchè uniforme.
- In funzione della destinazione d'uso le piastre possono essere posizionate libere o incollate.
- Altezza caduta libera fino a cm. 150
- Colore verde o rosso

QUADROTTA PUZZLE dim.	cm	4,5x50x50
colore ROSSO	Art.	No EP/QUADANTITR
colore VERDE	Art.	No EP/QUADANTITV

PROFILO DI CHIUSURA PERIMETRALE	cm	4,5x34x100
colore ROSSO		Art. No EP/PROANTITR
colore VERDE		Art. No EP/PROANTITV

KIT DA 4 ANGOLARI	cm
colore ROSSO	Art. No EP/ANGANTITR
colore VERDE	Art. No EP/ANGANTITV

### Seggiolino libero



	TB/SEGLIB
cm	45x17x12
	cm


## Seggiolino avvolgente



Art. No		TB/SEGAVV
Colore rosso		
Corda in polipropilene		
Senza collari		
Dimensioni	cm	52x36x29




Pergola Eco



Realizzata in pino massello impregnato in autoclave:

- Montanti verticali cm.9x9x240
- Tavole di travatura primaria cm. 3x9x300
- Arcarecci cm. 3x9x300
- Fornita in kit di montaggio



Art. No EX/PG300300

Dimensione e peso lordo imballo


300x28x33h, kg 40

Staffe per il fissaggio a terra escluse (vedi pagina 67)




# Pergola autoportante Realizzata in pino massello impregnato in autoclave: • Arcarecci cm.3


- Montanti verticali cm.9x9x240
- Tavole di travatura primaria accoppiate cm.3,8x11,6
- Arcarecci cm.3,8x8,5
- Montanti e travi preforati, fornito in kit di montaggio



Art. No LO/PG240240



Art. No LO/PG240300




LO/PG300400 Art. No

## Pergola addossata

Realizzata in pino massello impregnato in autoclave:


- Montanti verticali cm.9x9x240
- Tavole di travatura primaria accoppiate cm.3,8x11,6



LO/PGAD240240 Art. No



- Arcarecci cm.3,8x8,5
- Trave principale per fissaggio a muro cm.7x7





Staffe per il fissaggio a terra escluse (vedi pagina 67)


# Gazebo Capri





Gazebo Capri e Ischia sono costruiti in ottimo pino impregnato, i teli di copertura sono realizzati in tessuto poliestere/PVC di 650 gr/mq, ad alta resistenza. Sono realizzati in Italia e in caso di necessità Losa ne garantisce la reperibilità dei ricambi.

- Realizzato in pino massello impregnato in autoclave
- Grigliati cm, 45x180
- Montanti verticali cm. 9x9x240
- Banchine laterali cm. 3,8x11,5

- Displuvio diagonale cm. 3,8x8,5
- Telo di copertura in pvc ignifugo certificato in cl 2 gr. 650/mq. color bianco
- Fornito in kit di montaggio








Staffe per il fissaggio a terra escluse (vedi pagina 67)

# Gazebo Ischia




- Realizzato in pino massello impregnato in autoclave
- Montanti verticali cm. 9x9x240
- Banchine laterali cm. 3,8x11,5
- Displuvio diagonale cm. 3,8x8,5


- Telo di copertura in pvc ignifugo certificato in cl 2 gr. 650/mq. color bianco
- Fornito in kit di montaggio



Art. No LO/GZ300300SG



Art. No LO/GZ360300SG



Art. No LO/GZ360360SG

Staffe per il fissaggio a terra escluse (vedi pagina 67)

# Gazebo Elba



- Realizzato in pino massello impregnato in autoclave
   Montanti verticali cm. 9x9x200

- Banchine laterali cm.1,8x9,0
  Displuvio e travatura cm. 7x7
- Copertura in perline cm. 1,6x9,0Grigliati cm. 38x179Fornito in kit di montaggio

Art. No	LO/GZELBA
Optional consigliati:	

Guaina ardesiata n. 2 rotoli


Tegole canadesi n. 7 confezioni

Staffe per il fissaggio a terra escluse (vedi pagina 67)

Carport Singolo



Art. No AC/CARSINGC completo di copertura Art. No AC/CARSINGSC senza copertura




Realizzato in pino massello impregnato in autoclave		
Montanti verticali	cm	12x12
Banchine laterali e arcarecci	cm	4,5x9
Fornito in kit di montaggio		

**Carport Doppio** 



Art. No AC/CARDPC completo di copertura Art. No AC/CARDPSC senza copertura



Realizzato in pino massello impregnato in autoclave		
Montanti verticali	cm	12x12
Banchine laterali	cm	4,5x15
Arcarecci	cm	5x16
Fornito in kit di montaggio		



Composizione Margherita



Realizzata in pino massello impregnato in autoclave: Telo impermeabilizzante in dotazione Spessore pareti fioriera cm 3 Luce foro cm 6,5x6,5 Fornita in kit di montaggio

Art. No		EX/FIOGRI13540
Dimensioni	cm	80x40x135h
Altezza fioriera	cm	35
Altezza grigliato	cm	100
Dimensione e peso lordo imballo	cm	135x80x6h, kg 10

# Composizione Orchidea



Realizzata con Grigliato Premium Cornice da cm 3x4 - Luce foro cm 6x6 e fioriera Tulipano

Articolo	Dimensioni
LO/COMORCH90	CM 90x44x180 H
LO/COMORCH120	CM 120x44x180 H

# Composizione Girasole



Realizzata con

- n° 1 Grigliato Plus cm 180x120h Cornice da cm 3x4 - Luce foro cm 12x12
- n° 2 Fioriere Tulipano
- $\,\mathrm{n}^{\circ}\,2$  profili impregnati cm 7x7x180

Articolo	Dimensioni
LO/COMGIR194	CM 194x40x160 H

Grigliati



## Grigliati Plus

Cornice cm. 3x4
Realizzati in pino impregnato in autoclave **Luce foro cm. 12x12** 

Articolo	Dimensioni	pz./bancale
GRIL0090180	CM 90x180 H	36
GRIL0120180	CM 120x180 H	36
GRIL0180180	CM 180x180 H	36



## Grigliati Premium

Cornice cm. 3x4
Realizzati in pino impregnato in autoclave **Luce foro cm. 6x6** 

Articolo	Dimensioni	pz./bancale
AC/GRI40180	40x180	36
AC/GRI60180	60x180	36
AC/GRI90180	90x180	36
AC/GRI120180	120x180	36
AC/GRI180180	180x180	36

# Fioriere



## Fioriera Tulipano

Realizzate in pino impregnato in autoclave Tavole sez. cm 3,5x6 Fornite in kit di montaggio Complete di textilene

Articolo	Dimensioni	pz./bancale
DP/FI0404040	CM 40x40xH32,5	45
DP/FI0409040	CM 90x40xH32,5	18
DP/FI04012040	CM 120x40xH32,5	18



## Fioriera Maxi

Realizzata in pino impregnato in autoclave Tavole spessore cm 3,4 Fornita assemblata completa di textilene e manici

Articolo	Dimensioni	pz./bancale
AC/FI04012040	CM 40x120x40h	6



### Fioriera Amelia

Realizzate in pino impregnato in autoclave color marrone Fornita assemblata completa di textilene

Art. No		EK/FI0353537
Dimensioni	cm	35x35x37h
Art. No	_	EK/FI0357537
Dimensioni	cm	35x75x37h

# Le Bordure



#### Roll

Realizzato con mezzi pali diam. cm. 5 in pino impregnato in autoclave



Articolo	Descrizione	Pz. bancale
EX/BROLL30200	H CM 30 LUNG. 200	60
EX/BROLL40200	H CM 40 LUNG. 200	40



## Easy

Realizzato con tavolette in pino impregnato in autoclave color verde



Articolo	Descrizione	Pz. bancale
AC/BEASY30110	CM 30/45 LUNG. 110	56



### Fast

Realizzato con tavolette in pino impregnato in autoclave color verde



Articolo	Descrizione	Pz. bancale
AC/BFAST30120	CM 30/45 LUNG. 120	72

## Gli Steccati





### Steccato mezzo palo

Realizzato con mezzi pali Ø 5 cm impregnati in autoclave

Articolo	Descrizione	pz./bancale
BA/STC060200	H CM. 60 LUNGH. CM. 200	30
BA/STC080200	H CM. 80 LUNGH. CM. 200	30
BA/STC100200	H CM. 100 LUNGH. CM. 200	30



#### Steccato tavoletta

Realizzato con tavolette di cm 1,5x9 impregnate in autoclave

Articolo	Descrizione	pz./bancale
EX/STCTAV100180	STECCATO H CM. 100 LUNGH. CM. 180	40



#### Cancellino tavoletta

Realizzato con tavolette di cm 1,5x9 impregnate in autoclave

Articolo	Descrizione	pz./bancale
EX/CANTAV100100	CANCELLINO H CM. 100 LUNGH. CM. 100	10

# Tutto per il tuo Orto

# Banco da lavoro



Realizzato in pino impregnato in autoclave color marrone, con piano in lamiera zincata Fornito in kit di montaggio

Art. No		EK/BLAVORO
Dimensione	cm	108x52x92h
Dimensione e peso lordo imballo	cm	108x53x13h, kg 28

## Cassettiera Orto



Realizzata in pino impregnato in autoclave color marrone Fornito in kit di montaggio

Art. No		EK/CASSORTO
Dimensione	cm	50x54x60h
Dimensione e peso lordo imballo	cm	60x50x22, kg 13

# Orto Apple medium



Realizzato in pino impregnato in autoclave color marrone Fornito in kit di montaggio, preforato e completo di telo tessuto non tessuto



Art. No		EK/ORAM
Dimensione totale	cm	120x80x88h
Dimensione fioriera	cm	120x80x27h
Dimensione e peso lordo imballo	cm	118x30x27h, kg 35

# Orto Apple small



Realizzata in pino impregnato in autoclave color marrone Fornito in kit di montaggio, preforato e completo di telo tessuto non tessuto



Art. No		EK/ORASMALL
Dimensione totale	cm	80x80xh88
Dimensione fioriera	cm	80x80x27h
Dimensione e peso lordo imballo	cm	80x30x23h, kg 25

# **Orto Tris**



Realizzato in pino impregnato in autoclave color marrone Fornito in kit di montaggio



Art. No		EK/ORTRIS
Dimensione	cm	120x120x40h
Dimensione e peso lordo imballo	cm	120x20x18h, kg 28

# Orto Four



Realizzato in pino impregnato in autoclave color marrone Fornito in kit di montaggio




Art. No		EK/ORFOUR
Dimensione	cm	90x90x46h
Dimensione e peso lordo imballo	cm	100x55x9h, kg 17



## Piscina esagonale diam. cm 360






Art. No		AC/PIES360
Dimensioni	cm	Ø 360
Altezza esterna / interna	cm	117 / 114
Dimensione e peso lordo imballo	cm	222x120xH58, kg 530

## Piscina ottagonale cm 486x336






Dimensioni	cm	486x336
Altezza esterna / interna	cm	120 / 116
Dimensione e peso lordo imballo	cm	310x120xH54, kg 700

## Piscina ottagonale cm 657x407



#### Art. No AC/P10657407

Art. No AC/PI0486336




Dimensioni	cm	657x407
Altezza esterna / interna	cm	120 / 116
Dimensione e peso lordo imballo	cm	410x120xH54, ka 900

## Piscina rettangolare cm 800x500





#### Art. No AC/PIR800500




Dimensioni	cm	800x500
Altezza esterna / interna	cm	145/142
Dimensione e peso lordo imballo	cm	510x120x68, kg 1670

# Locale tecnico Roby









#### Realizzato in pino impregnato in autoclave


Con apertura frontale e superiore

Dimensione e peso lordo imballo 150x70x20, kg 80 cm



I set da giardino della collezione Relax sono particolarmente solidi e duraturi. Sono realizzati con pino nordico della migliore qualità e con grande cura dei dettagli.

# **Set Cesis**



Realizzato in pino impregnato in autoclave color marrone Tavole spessore mm. 30 Fornito in kit di montaggio

Art. No		EK/SETCESIS
Dimensione tavolo	cm	200x78x74h
Dimensione panche	cm	176x28x42h
Dimensione e peso lordo imballo	cm	202x81xh11, kg 76

# Picnic Oasi



Realizzato in pino impregnato in autoclave color marrone **Tavole spessore mm. 42** 

Art. No		EK/PICNICOASI
Dimensione complessiva	cm	177x154x74h
Dimensione tavolo	cm	177x70
Dimensione panche		177x23
Dimensione e peso lordo imballo	cm	180x80xh11, kg 76











## Ursus



Realizzato abete lamellare Verniciato trasparente Gambe in acciaio verniciato color verde Tavole spessore mm. 27

Utilizzare e riporre il prodotto al riparo degli agenti atmosferici.

Art. No		LO/URSUS
Dimensione tavolo	cm	220x80x75h
Dimensione panche	cm	220x25x48h
Dimensione e peso lordo imballo	cm	220x80x20h, kg 50

# Panca Delia tre posti





IIIIIII

Art. No		EK/PANDE3P
Dimensione	cm	175x63x97h
Dimensione e peso lordo imballo	cm	177x63x13h, kg 40



# Tavolo pieghevole in resina color bianco

## Panca pieghevole in resina color bianco


Art. No		KO/TAVPOLI
Dimensioni aperto	cm	182x76x74h
Dimensioni chiuso	cm	91,4x76,20
Dimensione e peso lordo imballo	cm	91x76xh5, kg 12,55

Art. No		KO/TAVPOLI
Dimensioni aperto	cm	184x30x44h
Dimensioni chiuso	cm	92x30,5
Dimensione e peso lordo imballo	cm	9x30xh5, kg 8,00

# Pavimentazioni per esterno



Kit pavimentazione H. cm 5,7



LO/PAVEST19

Fornita in kit di montaggio

Tavola di calpestio zigrinata cm. 1,9x9,0 lungh. cm. 240

Listone di sottostruttura cm. 4x8,5 lunghezza cm. 240\*

Viteria per il fissaggio in INOX

\* Interasse cm 40

Kit pavimentazione H. cm 6,6



LO/PAVEST28

Fornita in kit di montaggio

Tavola di calpestio zigrinata cm. 2,8x11,5 lungh. cm. 240

Listone di sottostruttura cm. 4x8,5 lunghezza cm. 240\*

Viteria per il fissaggio in INOX

\* Interasse cm 40





## Quadrotte Green

Mattonella sp. mm. 28 Realizzata in pino impregnato in autoclave Nr. 7 Profili fresati antiscivolo cm 1,4x6,0 Nr. 3 Traversi di sostegno cm 1,4x2,6

Articolo	Dimensione	pz./pallet	mq./pallet
EX/PAVM285050	2,8x50x50 (4 quadrotte = 1 mq)	120	30




# Quadrotte Maxi Mattonella sp. mm. 38

Mattonella sp. mm. 38 Realizzata in pino impregnato in autoclave Nr. 10 Profili fresati antiscivolo cm 1,9x9,5 Nr. 3 Traversi di sostegno cm 1,9x9,5

Articolo	Dimensione	pz./pallet	mq./pallet
EX/PAVM38100100	3,8x100x100 (1 quadrotta = 1 mq)	52	52





Mostriamo qui di seguito qualche esempio di recinzione con indicato il materiale necessario per la loro realizzazione.



## Recinzione con mezzi pali

Art. No		LO/RECMZPALI
Interasse	cm	200
Pilastro		Ø cm 10 - lungh. cm 150
Traversi mezzi		Ø cm 8 - lungh. cm 250
Escluso di viti e staffe per il fissaggio		
Prezzo valido per recinzioni tratta contin	ua	






### Recinzione foro e incavo

Art. No		LO/REC1F1I
Interasse	cm	200
Pilastro		Ø cm 12 - lungh. cm 150 con nr. 1 foro Ø cm 8 e nr. 1 incavo Ø cm 12
Corrimano		Ø cm 12 - lungh. cm 200
Traversa		Ø cm 8 - lungh. cm 200


Escluso di viti e staffe per il fissaggio Prezzo valido per recinzioni tratta continua





# Recinzione due fori


Art. No		LO/REC2FORI
Interasse	cm	200
Pilastro		Ø cm 12 - lungh. cm 150 con nr. 2 fori Ø cm 8
Traversi		Ø cm 8 - lungh. cm 200
Escluso di viti e staffe per	il fissaggio	
Prezzo valido per recinzio	ni tratta continua	





### Recinzione tre fori


Art. No		LO/REC3FORI
Interasse	cm	200
Pilastro		Ø cm 12 - lungh. cm 150 con nr. 3 fori Ø cm 8
Traversa		Ø cm 8 - lungh. cm 200
Escluso di viti e staffe per	il fissaggio	
Prezzo valido per recinzior	ni tratta continua	





## Recinzione tre fori H200

Art. No		LO/REC3FORI200
Interasse	cm	200
Pilastro		Ø cm 12 - lungh. cm 200 con nr. 3 fori Ø cm 8
Traversa		Ø cm 8 - lungh. cm 200
Escluso di viti e staffe per il fissaggi	io	
Prezzo valido per recinzioni tratta c	continua	






## Recinzione croce di S. Andrea palo pieno

Art. No		LO/RECSANDREA
Interasse	cm	200
Pilastro		Ø cm 10 - lungh. cm 150 con nr. 1 incavo Ø cm 10
Corrimano		Ø cm 10 - lungh. cm 200
Traversi con incastro per croce		Ø cm 8 - lungh. cm 230

Escluso di viti e staffe per il fissaggio Prezzo valido per recinzioni tratta continua






## Recinzione croce di S. Andrea mezzo palo

		_
Art. No		LO/RECCSAMZPALI
Interasse	cm	200
Pilastro		Ø cm 10 - lungh. cm 150 con nr. 1 incavo Ø cm 10
Corrimano		Ø cm 10 - lungh. cm 200
Traverse mezzo palo		Ø cm 8 - lungh. cm 230


Escluso di viti e staffe per il fissaggio Prezzo valido per recinzioni tratta continua






Impregnazione in classe 3

Articolo	Descrizione	pz./bancale
PALI04150PU	DIAM. CM. 04 LUNGH. CM.150	500
PALI04200PU	DIAM. CM. 04 LUNGH. CM.200	500
PALI04250PU	DIAM. CM. 04 LUNGH. CM.250	500
PALI05150PU	DIAM. CM. 05 LUNGH. CM.150	315
PALI05200PU	DIAM. CM. 05 LUNGH. CM.200	315
PALI05250PU	DIAM. CM. 05 LUNGH. CM.250	315
PALI06150PU	DIAM. CM. 06 LUNGH. CM.150	234
PALI06200PU	DIAM. CM. 06 LUNGH. CM.200	234
PALI06250PU	DIAM. CM. 06 LUNGH. CM.250	234
PALI06300PU	DIAM. CM. 06 LUNGH. CM.300	234
PALI08150PU	DIAM. CM. 08 LUNGH. CM.150	130
PALI08200PU	DIAM. CM. 08 LUNGH. CM.200	130
PALI08250PU	DIAM. CM. 08 LUNGH. CM.250	130
PALI08300PU	DIAM. CM. 08 LUNGH. CM.300	130
PALI10150PU	DIAM. CM. 10 LUNGH. CM.150	88
PALI10200PU	DIAM. CM. 10 LUNGH. CM.200	88
PALI10250PU	DIAM. CM. 10 LUNGH. CM.250	88
PALI10300PU	DIAM. CM. 10 LUNGH. CM.300	88
PALI12200PU	DIAM. CM. 12 LUNGH. CM.200	63
PALI12250PU	DIAM. CM. 12 LUNGH. CM.250	63



#### Pali in pino impregnati

Impregnazione in classe 3







### Mezzi pali in pino impregnati

Impregnazione in classe 3


Articolo	Descrizione	pz./bancale
MZPALI08250	DIAM. CM. 08 LUNGH. CM.250	260
MZPALI08300	DIAM. CM. 08 LUNGH. CM.300	260
MZPALI08400	DIAM. CM. 08 LUNGH. CM.400	260
MZPALI10250	DIAM. CM. 10 LUNGH. CM.250	176
MZPALI10300	DIAM. CM. 10 LUNGH. CM.300	176
MZPALI10400	DIAM. CM. 10 LUNGH. CM.400	176

### Pali in pino impregnati lavorati

Impregnazione in classe 3



<sup>\*</sup> Quantità minima pezzi 4



 $\label{lem:complete} \mbox{A richiesta si effettuano lavorazioni completamente personalizzate}$ 





## Profili in pino impregnati

Impregnazione in classe 3

Articolo	Descrizione	pz./bancale
LEIMP0707180	SEZ. CM. 7x7 LUNGH. CM. 180	64
LEIMP0707240	SEZ. CM. 7x7 LUNGH. CM. 240	64
LEIMP0707300	SEZ. CM. 7x7 LUNGH. CM. 300	64
LEIMP0707400	SEZ. CM. 7x7 LUNGH. CM. 400	64
LEIMP0909180	SEZ. CM. 9x9 LUNGH. CM. 180	64
LEIMP0909240	SEZ. CM. 9x9 LUNGH. CM. 240	64
LEIMP0909300	SEZ. CM. 9x9 LUNGH. CM. 300	64
LEIMP0909400	SEZ. CM. 9x9 LUNGH. CM. 400	64



## Tavole impregnate

Impregnazione in classe 3

Articolo	Descrizione	pz./bancale
LEIMP040085240	SEZ. CM. 3,8x8,5 LUNGH. CM. 240	150
LEIMP040085300	SEZ. CM. 3,8x8,5 LUNGH. CM. 300	150
LEIMP040085400	SEZ. CM. 3,8x8,5 LUNGH. CM. 400	150
LEIMP040116240	SEZ. CM. 3,8x11,6 LUNGH. CM. 240	100
LEIMP040116300	SEZ. CM. 3,8x11,6 LUNGH. CM. 300	100
LEIMP040116400	SEZ. CM. 3,8x11,6 LUNGH. CM. 400	100
LEIMP040145300	SEZ. CM. 3,8x14,5 LUNGH. CM. 300	80
LEIMP040145400	SEZ. CM. 3,8x14,5 LUNGH. CM. 400	80

## Tavole impregnate per pavimenti

Impregnazione in classe 3

Articolo	Descrizione	pz./bancale
LEIMP020090240	SEZ. CM. 1,9x9,0 LUNGH. CM. 240	299
LEIMP020090300	SEZ. CM. 1,9x9,0 LUNGH. CM. 300	299
LEIMP020090400	SEZ. CM. 1,9x9,0 LUNGH. CM. 400	299
LEIMP030115240	SEZ. CM. 2,8x11,5 LUNGH. CM. 240	150
LEIMP030115300	SEZ. CM. 2,8x11,5 LUNGH. CM. 300	150
LEIMP030115400	SEZ. CM. 2,8x11,5 LUNGH. CM. 400	150



### Perline impregnate in autoclave

Impregnazione in classe 3

Articolo	Descrizione	pz./bancale
PERLPINO	SEZ. CM. 2X12 LUNGH. CM. 300	150





### Perline abete

Articolo	Descrizione	Confezione
PERKIT20	SPESS. CM. 2 LARGH. CM. 15 LUNGH. CM. 200	7 PZ. PARI A MQ. 2,10
PERKIT33	SPESS. CM. 3,3 LARGH. CM. 18 LUNGH. CM. 200	5 PZ. PARI A MQ. 1,80



### Listelli abete

Articolo	Descrizione	Confezione
CATABKIT	CM. 2,5x5 LUNGH. CM. 200	15 PZ.



### Lamellare abete

Articolo	Descrizione	Confezione
LAM1012M	SEZIONE CM 10x12	
LAM1212M	SEZIONE CM 12x12	

## Accessori

#### Portapilastro a bicchiere per palo quadro

Zincato a caldo - Ideale per gazebi e pergolati



Articolo	Descrizione
STAQ0707	STAFFA alloggio palo cm. 7X7
STAQ0909	STAFFA alloggio palo cm. 9x9
STAQ1212	STAFFA alloggio palo cm. 12x12

<sup>\*</sup> Quantità minima pezzi 4

#### Portapilastro a ficcone per palo quadro

Zincato a caldo - Ancoraggio a punta cm 60 ideale per l'infissione nel suolo



Articolo	Descrizione
STAREFQ	STAFFA alloggio pali fino a dim. cm. 12

<sup>\*</sup> Quantità minima pezzi 4

#### Portapilastro regolabile per palo quadro

Zincato a caldo - Ideale per gazebi e pergolati



Articolo	Descrizione
PORTREGQ	STAFFA alloggio pali fino a dim. cm. 16

<sup>\*</sup> Quantità minima pezzi 4

#### Portapilastro a ficcone per palo tondo

Zincato a caldo - Ancoraggio a punta cm 60 ideale per l'infissione nel suolo



Articolo	Descrizione
STAREFT	STAFFA alloggio pali da diam. cm. 8 a diam. cm. 14

<sup>\*</sup> Quantità minima pezzi 4

#### Portapilastro a bicchiere per palo tondo

Zincato a caldo - Ideale per recinzioni



Articolo	Descrizione
STAT08	STAFFA alloggio palo diam. cm. 8
STAT10	STAFFA alloggio palo diam. cm. 10
STAT12	STAFFA alloggio palo diam. cm. 12

<sup>\*</sup> Quantità minima pezzi 4

#### Staffa a "U" per fissaggio corrimano



Articolo	Descrizione
STAU10	collare per corrimano diam. cm. 10
STAU12	collare per corrimano diam. cm. 12

<sup>\*</sup> Quantità minima pezzi 4

## Accessori

#### Staffa da cementare

Zincato a caldo



Articolo	Descrizione
STACEM70	STAFFA alloggio palo dim. cm. 7x4 - base cm. 7
STACEM90	STAFFA alloggio palo dim. cm. 9x4 - base cm. 9
STACEM120	STAFFA alloggio palo dim. cm. 120x4 - base cm. 12

#### Viteria


Viti torx



Articolo	Descrizione	Confezioni
VIT3540	Diam. mm. 3,5 lungh. cm 4	10 pz.
VIT5060	Diam. mm. 5 lungh. cm 6	10 pz.
VIT5080	Diam. mm. 5 lungh. cm 8	10 pz.
VIT50100	Diam. mm. 5 lungh. cm 10	10 pz.

#### Staffa ad angolo

Zincato a caldo



Articolo	Descrizione
STANG	STAFFA angolare alloggio palo cm. 4,5x4,5

#### Portapilastro a ficcone

Zincato a caldo - Ancoraggio a punta cm 60 per l'infissione nel suolo



Articolo	Descrizione
STAFQ70	STAFFA alloggio palo dim. cm. 7x7
STAFQ90	STAFFA alloggio palo dim. cm. 9x9

#### Kit collari altalena palo quadro





Articolo	Descrizione
KAQ	nr. 2 collari per traversa altalena da cm. 9x9

#### Kit collari altalena palo tondo



Articolo	Descrizione
KAT	nr. 2 collari per traversa altalena da diam. cm. 10

## Accessori

#### Guaina ardesiata

Guaina bituminosa armatura velovetro con graniglia ceramizzata.

Articolo	Colore	Mq./rotolo
GUAARDV	VERDE	10
GUAARDR	ROSSA	10

#### **Impregnante**

Impregnante ad alta penetrazione del legno: effetto cera, non sfoglia. Ottima resistenza ai raggi UV: protegge ed uniforma il colore. Ottima pennellabilità.

Esente da biocidi e metalli pesanti.



Articolo	Colore	Lt./conf.
IMPRCASB	BIANCO	4,00
IMPRCASQ	QUERCIA	4,00
IMPRCASC	CASTAGNO	4,00
IMPRCASA	ABETE	4,00
IMPRCASN	NOCE CHIARO	4,00
IMPRCASV	VERDE PRATO	4,00
CERFIN	FINITURA CERATA INCOLORE	4,00

#### istruzioni di montaggio



#### Tegole canadesi

Tegole bituminose armatura poliestere con graniglia ceramizzata.

Articolo	Colore	Mq./conf.
TEGCANVERDE	VERDE	2,30
TEGCANROSSA	ROSSA	2,30

#### Coperchietti zincati a caldo per pali quadri

Zincati a caldo



Articolo	Dimensioni
COP0707I	Dim. cm. 7x7
COP0909I	Dim. cm. 9x9

#### Coperchietti in polipropilene pali tondi



Color rame	
Articolo	Dimensioni
COPT08RA	Diam. cm. 8
COPT10RA	Diam. cm. 10
COPT12RA	Diam. cm. 12

#### Coperchietti in polipropilene pali quadri



CO	lor	ra	m	16
٨	νŧ	ic	ī	

coloriume	
Articolo	Dimensioni
COPQ07RA	Dim. cm. 7x7
COPQ09RA	Dim. cm. 9x9

## Grondaie

Le grondaie hanno una funzione molto importante, poiché limitano notevolmente le operazioni di manutenzione periodica.

Le grondaie ed i suoi accessori sono prodotte in robusto metallo galvanizzato e verniciato; sono resistenti, non si deformano e sono durevoli nel tempo. La garanzia è di 20 anni.

Le tratte di grondaia si sormontano in modo variabile permettendo una regolazione della lunghezza totale di circa 40 cm. in più o in meno. Questo consente di evitare le operazioni di taglio della grondaia per adattarla alla misura esatta delle falde.

#### istruzioni di montaggio







GRONDAIA "BOCCA" 10 cm TUBO PLUVIALE Ø 6 cm

#### Kit A - B

#### Completo di:

- canale di gronda din 100 in lamiera zincata preverniciata (testa di moro) bocca 100 mm sv.250
- sostegno in piatto nervato con linguette di bloccaggio acciaio verniciato a polvere
- bocchetta di scarico modello svizzero per canale di gronda diametro scarico 60 mm lamiera preverniciata testa di moro
- testata terminale destra o sinistra din 100 lamiera preverniciata testa moro con banda adesiva
- curva diametro 60 mm
- Set fissaggi bande adesive guanti e istruzioni

Articolo	Dimensioni
ARIKITGR2A	Kit A per casette con falde da cm. 180 a cm. 219
ARIKITGR2B	Kit B per casette con falde da cm. 220 a cm. 259



### Kit C - D - E - F - G

#### Completo di:

- canale di gronda din 100 in lamiera zincatapreverniciata (testa di moro) bocca 100 mm sv.250
- sostegno in piatto nervato con linguette di bloccaggio acciaio verniciato a polvere
- bocchetta di scarico modello svizzero per canale di gronda diametro scarico 60 mm lamiera preverniciata testa di moro
- testata terminale destra o sinistra din 100 -lamiera preverniciata testa di moro con banda adesiva
- tubo di discesa diam.60 in lamiera preverniciata
- collare fermatubo diam 60 mm completo di fissaggio- lamiera preverniciata
- curva diametro 60 mm
- Set fissaggi bande adesive guanti e istruzioni

Articolo	Dimensioni
ARIKITGR2C	Kit C per casette con falde da cm. 260 a cm. 300
ARIKITGR2D	Kit D per casette con falde da cm. 301 a cm. 349
ARIKITGR2E	Kit E per casette con falde da cm. 350 a cm. 390
ARIKITGR2F	Kit F per casette con falde da cm. 400 a cm. 490
ARIKITGR2G	Kit G per casette con falde da cm. 500 a cm. 580

# Articoli in resina





# Baule effetto rattan color bianco 120x48x57h






# Cuccia in resina color bianco 72x87x75h

Art. No	GA/CUCCIAVERDE	
Pavimento rialzato da terra		
Tettuccio con presa d'aria		
Dimensione e peso lordo imballo	cm	90x63x20, kg 9,00


## Selmont small 194x151






Il trattamento di elettro galvanizzazione e successiva verniciatura a polveri color grigio, garantisce lunga vita contro la corrosione; al punto che ARROW garantisce il prodotto ben 12 anni!

#### Art. No SH/CASSELMONTS






pavimento	
escluso	

Porta scorrevole doppia	cm	81x152 h
Dimensione e peso lordo imballo	cm	191x83x9, kg 45


## Selmont medium 253x181





Il trattamento di elettro galvanizzazione e successiva verniciatura a polveri color grigio, garantisce lunga vita contro la corrosione; al punto che ARROW garantisce il prodotto ben 12 anni!

#### Art. No SH/CASSELMONTM










Porta scorrevole doppia cm 110x152 h
Dimensione e peso lordo imballo cm 183x86x10, kg 62


#### Iron 155x130





# Silver 277x206







# Gray con legnaia 278x127



#### Art. No GA/CASGRAYCL








neunzzata in acciaio zintato color grigio con reginala lacerare			
Porta scorrevole doppia	cm	96x162 h	
Dimensione e neso lordo imballo	cm	171x71x12 kg 58	

# Gray con porticato 278x127



#### Art. No GA/CASGRAYCP











Realizzata in acciaio zincato color grigio con legnaia laterale		
Porta scorrevole doppia	cm	96x162 h
Dimensione e peso lordo imballo	cm	185x71x12, kg 67

Capanni da giardino



Telaio realizzato con tubi in acciaio diam. mm.35 verniciati a polvere color grigio per una migliore protezione da corrosione e ruggine. Interno color bianco. Dotato di chiusura frontale con cerniera. Copertura fissa in tessuto polietilene 213 gr./mq. triplo strato "Ripstop" color grigio, trattato UV sia internamente che esternamente anti invecchiamento e anti ingiallimento, cuciture saldate a caldo e impermeabili al 100%, resistente a forature, strappi,

ruggine e corrosione. Stabilizzatori brevettati in ogni connessione per garantire un'elevata resistenza e stabilità. Il sistema di tensione a cricchetto e cinturino e le guide trasversali mantengono la copertura liscia e tesa. Completo di nr. 4 staffe lungh. cm. 38 per il fissaggio nel terreno, realizzate in acciaio verniciato a polvere, resistono a scheggiature, ruggine e corrosione.



# 2,44m 2,11m 2,11m 2,44m 2,44m

#### Capanno 1818

Art. No		SH/CAPANNO1818
Dimensioni	cm	180x180x180
Apertura della porta	cm	150x130
Dimensione e peso lordo imballo	cm	104x43x14, kg 24,50

#### Capanno 2424

Art. No		SH/CAPANNO2424
Dimensioni	cm	246x244x244
Apertura della porta	cm	208x211
Dimensione e peso lordo imballo	cm	104x51,5x14, kg 36





LIFETIME è leader negli Stati Uniti nella produzione di articoli per esterno in polietilene. Nato come produttore di canestri da Basket, negli anni è diventato un marchio di fiducia in tutto il mondo. Applicando costantemente innovazione e tecnologia in plastica e metalli, LIFETIME continua a creare prodotti accessibili di qualità, resistenti e duraturi.

#### Polietilene ad alta densità

I prodotti di LIFETIME sono realizzati in polietilene ad alta densità a doppia parete (HDPE). Questo prodotto è noto per la sua durata, resistenza agli agenti atmosferici e all'umidità. Il polietilene utilizzato è una delle materie plastiche più ecologiche perché è riciclabile al 100%, non crea emissioni nocive durante la produzione e non perde sostanze tossiche o chimiche nel suolo o nell'acqua. I prodotti LIFETIME sono protetti dai raggi UV, resistenti al caldo e al freddo estremi e non sbiadiscono o crepano. Sono resistenti alle macchie, facili da pulire e richiedono poca manutenzione. Per prevenire la ruggine, la corrosione e proteggere le parti in acciaio dai raggi UV, tutte le parti metalliche sono verniciate a polvere. Il tetto delle casette è realizzato con capriate in acciaio e dotato di lucernario a tutta lunghezza. La porta è rinforzata con componenti in acciaio ed è dotata di chiusura con chiavistello lucchettabile. Tutte le casette sono fornite complete di pavimento in polietilene. Per agevolare il trasporto e proteggere al meglio il prodotto le casette sono imballate in robusto cartone, posizionato su pallet in legno.










# Casetta Utah 452x239










Art. No LT/CASUTAH		
Nr. 2 finestre con policarbonato apribile a metà	cm	42x42
Nr. 2 porte con apertura	cm	148 x 191,5 h
Dimensione e neso lordo imballo	cm	245x81x97 kg 330











### Baule small 128x64







Sistema di apertura e chiusura con pistoni pneumatici, dotato di guarnizione per proteggere gli oggetti contenuti.

Colore marrone chiaro con venature effetto legno.

Chiudibile con lucchetto.

Art. No		LT/BAULESMALL
Dimensioni esterne	cm	128x64x67h
Dimensioni interne	cm	121x57x64h
Capacità	lt	439
Dimensione e peso lordo imballo	cm	130x70x2, kg 20

Baule big 151x72










Sistema di apertura e chiusura con pistoni pneumatici, dotato di guarnizione per proteggere gli oggetti contenuti.

Colore grigio con venature effetto legno, finitura spazzolata ruvida. Chiudibile con lucchetto.

Art. No		LT/BAULEBIG
Dimensioni esterne	cm	151x72x69
Dimensioni interne	cm	142x63x64
Capacità	lt	568
Dimensione e peso lordo imballo	cm	155x75x30, kg 25

Storage 191x107











Sistema di apertura e chiusura con pistoni pneumatici, dotato di guarnizione per proteggere gli oggetti contenuti.

La struttura può essere utilizzata come porta biciclette o porta bidoni dei rifiuti. Chiudibile con lucchetto.

Art. No		LT/STORAGE60296
Dimensioni esterne	cm	191x107x132h
Dimensioni interne	cm	181x98x107/123h
Capacità	lt	2.124
Dimensione e peso lordo imballo	cm	130x100x41, kg 70

## Pic Nic







Tubolare diam. mm. 25 in acciaio verniciato a polvere color bronzo, piano in polietilene ad alta densità color marrone chiaro effetto legno.

Foro per ombrellone.

Facilmente richiudibile in piano per agevolare lo stoccaggio in poco spazio.


Art. No		LT/PICNIC
Ingombro complessivo	cm	183x145x74h
Dimensione tavolo	cm	183x76 spessore 5,5
Dimensione panche	cm	183x23
Dimensione e peso lordo imballo	cm	185x150x15, kg 35

## Armadio Milano 136x70

















Art. No LT/ARMMILANO		
Apertura della porta	cm	110,5x162,3h
Dimensione e peso lordo imballo	cm	183x76x23, kg 47

# Casetta Torino 1 204x138













cm

#### Art. No LT/CASTORINO1

Colore sabbia con venature effetto legno e porte color grigio scuro.

Senza finestre

Nr. 1 porta con chiavistello
Dimensione e peso lordo imballo


cm 137 x 191,5h


215x76x49, kg 120

# Casetta Torino 2 204x204










Colore sabbia con venature effetto legno e porte color g	grigio s	cui
Ny 1 Garatra ao amin'i cambanata amin'ila a matà	# TOO	

Nr. 1 finestra con policarbonato apribile a metà	cm	58x30
Nr. 1 porta con chiavistello	cm	137 x 191,5h
Dimensione e peso lordo imballo	cm	215x76x51, kg 154

### Casetta Torino 3 206x280








Art. No LT/CASTORINO3			
Colore sabbia con venature effetto legno e porte color grigio scuro.			
Nr. 2 finestre con policarbonato apribile a metà	cm	58x30	
Nr. 1 porta con chiavistello	cm	137 x 191,5h	
Dimensione e peso lordo imballo	cm	215x70x65, kg 194	

## Casetta Venezia 1204x204










Art. No LT/CASVENEZIA1		
Nr. 1 finestra con policarbonato apribile a metà	cm	42x42
Nr. 1 porta con chiavistello	cm	137 x 191,5h
Dimensione e peso lordo imballo	cm	215x70x65, kg 160

#### Casetta Venezia 2 204x275











Art. No LT/CASVENEZIA2		
Nr. 1 finestra con policarbonato apribile a metà	cm	42x42
Nr. 1 porta con chiavistello	cm	137 x 191,5h
Dimensione e peso lordo imballo	cm	215x70x90, kg 194

## Casetta Roma 1 238x223










Art. No LT/CASROMA1		
Nr. 1 finestra con policarbonato apribile a metà	cm	42x42
Nr. 1 porta con chiavistello	cm	142 x 192h
Dimensione e peso lordo imballo	cm	245x80x58, kg 165

### Casetta Roma 2 238x300









Art. No LT/CASROMA2		
Nr. 1 finestra con policarbonato apribile a metà	cm	42x42
Nr. 1 porta con chiavistello	cm	148 x 192h
Dimensione e peso lordo imballo	cm	245x80x70, kg 200